



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru

ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований

№ 149003694.29.12.2021 от 29.12.2021

1. Наименование образца (пробы): Питьевая вода
2. Дата изготовления *:
3. Изготовитель*:
4. Объем партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: Скважина ОАО "Гигант" с.Успенка.
7. Адрес объекта: 632141, НСО, Татарский р-н, Успенка д
8. Место отбора: скважина; Новосибирская область, Татарский р-н, Успенка с
9. Для экспертизы представлены документы:
- протокол лабораторных исследований № 6069 от 29.12.2021г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. Заключение: Образец питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" п. 1 таблица 3.3 по показателю сухой остаток, п. 1247 таблица 3.13 по показателю хлориды, п. 1224 таблица 3.13 по показателю фтор, п. 176 таблица 3.13 по показателю бор.

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,
эксперт:

М.П.

О. А. Колоколов.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
(ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru

632201 Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Пионерская 23б;

Тел/факс 8 383 67 21-570 E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

[Signature]

Н.Н. Савельева

29 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6069 от 29 декабря 2021 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование *	ОАО "Гигант"
1.2	Юридический адрес *	632141, НСО, Татарский р-н, Казаткуль с, Мира ул, д. 2
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632141, НСО, Татарский р-н, Казаткуль с, Мира ул, д. 2
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №393 от 13.12.2021 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	013477.БТСТ.24.12.2021
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	стеклянная стерильная бутылка 0,5, ПЭТ бутылка 1,5 литра
2.7	Объем партии *	-
2.8	Объем (количество) образца*	3,5
2.9	Дата и время отбора*	24 декабря 2021 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	Скважина ОАО "Гигант" с.Успенка; 632141, НСО, Татарский р-н, Успенка д (р-он местонахождения: Татарский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Татарский р-н, Успенка с, скважина
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Заврагин Д.М.
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
	Температура*:	°C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	24 декабря 2021 г.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21
3	Дополнительные сведения	
	-	

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 053377				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24 декабря 2021 г.	10	час.	30	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	24 декабря 2021 г.	Окончание:	27 декабря 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
013477.ВТСТ.24.12.2021	Питьевая вода				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	1	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 053379				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24 декабря 2021 г.	10	час.	40	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	24 декабря 2021 г.	Окончание:	29 декабря 2021 г.	

Средства измерений: анализатор жидкости "ФЛЮРАТ 02-3М" Св. № С-НН/20-09-2021/95759795 от 20.09.2021 до 20.09.2022; спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАБ ПЗ 5400 В Св. № С-НН/27-09-2021/98103974 от 27.09.2021 до 27.09.2022; весы лабораторные ВЛ -224 Св. № С-НН/27-09-2021/98103976 от 27.09.2021 до 27.09.2022; анализатор вольтамперометрический Св. № С-НН/27-09-2021/98103996 от 27.09.2021 до 27.09.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
013477.ВТСТ.24.12.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 °С	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 °С	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	9,9±3,0	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,96±0,19	≤ 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	Перманганатная окисляемость	2,45±0,24	≤ 5,0	мгО2/л	ГОСТ Р 55684-2013
	Аммиак и аммоний -ион по азоту	1,37±0,27	≤ 1,5	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Нитриты	0,013±0,006	≤ 3,3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Нитраты	<0,1	≤ 45,0	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Общая жесткость	0,32±0,05	≤ 7,0	° ж	ГОСТ 31954-2012
	Сухой остаток	1545,0±21,6	≤ 1000,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
	Хлориды	475,2±1,4	≤ 350,0	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
	Сульфаты	212,8±23,4	≤ 500,0	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012
	Железо	0,29±0,07	≤ 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
	Фтор	1,74±0,12	≤ 1,2	мг/дм3	ГОСТ 4386-89
	Марганец	<0,01	≤ 0,10	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014
	Алюминий	<0,01	≤ 0,20	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.4.181-02
	АПВ	<0,025	-	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.4.158-2000
	Бор	6,41±1,28	≤ 0,50	мг/дм3	ГОСТ 31949-2012
	Нефтепродукты	<0,005	≤ 0,10	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.4.128-98
	Фенольный индекс	<0,0005	≤ 0,25	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.4.182-02
	Медь	<0,0006	≤ 1,0	мг/дм3	МУ 31-03/04
	Свинец	<0,0002	≤ 0,01	мг/дм3	МУ 31-03/04
	Кадмий	<0,0002	≤ 0,001	мг/дм3	МУ 31-03/04
	Цинк	<0,0005	≤ 1,0	мг/дм3	МУ 31-03/04
	Мышьяк	<0,002	≤ 0,01	мг/дм3	МУ 31-09/04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по ГДиП
(должность)


(подпись)

Н.Н. Савельева
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 7)
Протокол испытаний № 6069 от 29 декабря 2021 г.	Действует с 22.10.2021 г.
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 2 из 2